Schnellauswahl Schwimmbad-Wärmetauscher



				Voll-Edelstahl gelöteter Plattenwärmetauscher mit Kupferlot Wärmetauscher für Badewasser mit Chlorierung (Chlorgehalt zwischen 0,3 mg/l und 0,6 mg/l) Chlorwasser								
Wärmeleistung bis kW				15	30	75	100	120	150	Anschluss: Schwimmbad Heizquelle		
Heizquelle Schwimmbad												
Ein- tritt	Aus- tritt	Ein- tritt	Aus- tritt	PS-Plattenwärmetauscher								
°C	°C	°C	°C	ZC/ZD	ZC/ZD	ZC/ZD	ZC/ZD	ZC/ZD	ZC/ZD			
55	30	20	40	Z42-20	Z42-20	Z42-30	Z42-40	Z42-50	Z42-60	• 2 x 1 1/4"		
										• 2 x 1"		
50	30	20	40	Z42-20	Z42-30	Z42-40	Z42-50	Z42-60	Z42-80	• 2 x 1 1/4"		
										• 2 x 1"		

Geschraubter Plattenwärmetauscher mit <u>TITAN</u> Wärmetauscher für Badewasser mit Sa Salzwasser												
W	ärmeleist	tung bis	kW	15	30	75	100	120	150	Anschluss: Schwimmbad Heizquelle		
Heiz	quelle	Schwii	mmbad									
Ein- tritt	Aus- tritt	Ein- tritt	Aus- tritt	PS-Plattenwärmetauscher								
°C	°C	ů	°C	PSWTGS	PSWTGS	PSWTGS	PSWTGS	PSWTGS	PSWTGS			
55	30	20	40	SE4011	SE4015	SE4019	SE4025	SE4027	SE4029	• 2 x 1 1/4" • 2 x 1 1/4"		
50	30	20	40	SE4011	SE4015	SE4019	SE4025	SE4027	SE4029	• 2 x 1 1/4" • 2 x 1 1/4"		

Optionales Zubehör:

- Hochwertige Wärme-Kälte-Isolierung zu allen Wärmetauscher Typen
- Bodenkonsole zu gelöteten und geschraubten TITAN-Wärmetauscher
- Anschlussverschraubung mit Verschiedenen Abgängen

Bypass Schaltung

- Optimale Wärmeübertragung für Schwimmbäder
- Maximale Ressourceneffizienz durch kompakte Wärmetauscher
- Hervorragende Wirtschaftlichkeit dank minimaler Investitionskosten

